УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМПЛЕКТ x2 ПРОФНАСТИЛ MR-VI-02

Nº	Наименование	Кол-	Nº
		во	упаковки
1	Универсальное монтажное крепление для солнечных батарей с регулировкой высоты на любой тип кровли MR-VI-02	6	
2	Боковой зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	4	1 1
3	Центральный зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	2	
4	Пластина заземления MR-S-GC	2	
5	Клемма заземления MR-S-GL	1	
6	Универсальный алюминиевый профиль для крепления солнечных батарей (длина 2,1м)*	2	1.2

^{*-} Универсальный алюминиевый профиль поставляется в отдельной упаковке.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМПЛЕКТ x4 ПРОФНАСТИЛ MR-VI-02

Nº	Наименование	Кол-	Nº
		во	упаковки
1	Универсальное монтажное крепление для солнечных	10	
	батарей с регулировкой высоты на любой тип кровли		
	MR-VI-02		
2	Боковой зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	4	2.1
3	Центральный зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	6	
4	Пластина заземления MR-S-GC	6	
5	Клемма заземления MR-S-GL	1	
6	Универсальный алюминиевый профиль для крепления	2	
	солнечных батарей (длина 4,2м) MR-R-ST4200*		2.2

^{*-} Универсальный алюминиевый профиль поставляется в отдельной упаковке.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМПЛЕКТ x6 ПРОФНАСТИЛ MR-VI-02

Nº	Наименование	Кол-	Nº
		во	упаковки
1	Перемычка для стандартных крепежных профилей MR-SP-ST	2	
2	Универсальное монтажное крепление для солнечных батарей с регулировкой высоты на любой тип кровли MR-VI-02	14	
3	Боковой зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	4	3.1
4	Центральный зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	10	
5	Пластина заземления MR-S-GC	10	
6	Клемма заземления MR-S-GL	1	
7	Универсальный алюминиевый профиль для крепления солнечных батарей (длина 3,25м)*	4	3.2

^{*-} Универсальный алюминиевый профиль поставляется в отдельной упаковке.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМПЛЕКТ x8 ПРОФНАСТИЛ MR-VI-02

Nº	Наименование	Кол-	Nº
		во	упаковки
1	Перемычка для стандартных крепежных профилей MR-SP-ST	2	
2	Универсальное монтажное крепление для солнечных	18	
	батарей с регулировкой высоты на любой тип кровли		
	MR-VI-02		
3	Боковой зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	4	4.1
4	Центральный зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	14	
5	Пластина заземления MR-S-GC	14	
6	Клемма заземления MR-S-GL	1	
7	Универсальный алюминиевый профиль для крепления	4	4.2
	солнечных батарей (длина 4,2м) MR-R-ST4200*		7.2

^{*-} Универсальный алюминиевый профиль поставляется в отдельной упаковке.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМПЛЕКТ x12 ПРОФНАСТИЛ MR-VI-02

Nº	Наименование	Кол-	Nº
		во	упаковки
1	Перемычка для стандартных крепежных профилей MR-SP-ST	6	
2	Универсальное монтажное крепление для солнечных	26	
	батарей с регулировкой высоты на любой тип кровли		
	MR-VI-02		
3	Боковой зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	4	5.1
4	Центральный зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	22	
5	Пластина заземления MR-S-GC	22	
6	Клемма заземления MR-S-GL	1	
7	Универсальный алюминиевый профиль для крепления	8	5.2
	солнечных батарей (длина 3,25м)*		5.2

^{*-} Универсальный алюминиевый профиль поставляется в отдельной упаковке.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМПЛЕКТ x18 ПРОФНАСТИЛ XMR-VI-02

Nº	Наименование	Кол-	Nº
		во	упаковки
1	Перемычка для стандартных крепежных профилей MR-SP-ST	8	
2	Универсальное монтажное крепление для солнечных	38	
	батарей с регулировкой высоты на любой тип кровли		
	MR-VI-02		6.1
3	Боковой зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	4	6.2
4	Центральный зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	34	
5	Пластина заземления MR-S-GC	34	
6	Клемма заземления MR-S-GL	1	
7	Универсальный алюминиевый профиль для крепления	9	6.3
	солнечных батарей (длина 4,2м) MR-R-ST4200*		0.5

^{*}- Универсальный алюминиевый профиль поставляется $\,$ в отдельной упаковке.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМПЛЕКТ x30/2 ПРОФНАСТИЛ MR-VI-02

Nº	Наименование	Кол-	Nº
		во	упаковки
1	Перемычка для стандартных крепежных профилей MR-SP-ST	16	
2	Универсальное монтажное крепление для солнечных	64	
	батарей с регулировкой высоты на любой тип кровли		
	MR-VI-02		7.1
3	Боковой зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	8	7.1
4	Центральный зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	56	
5	Пластина заземления MR-S-GC	56	
6	Клемма заземления MR-S-GL	2	
7	Универсальный алюминиевый профиль для крепления	20	7.3
	солнечных батарей (длина 3,25м)*		7.4

^{*-} Универсальный алюминиевый профиль поставляется в отдельной упаковке.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМПЛЕКТ x54/3 ПРОФНАСТИЛ MR-VI-02

Nº	Наименование	Кол-	Nº
		во	упаковки
1	Перемычка для стандартных крепежных профилей MR-SP-ST	30	
2	Универсальное монтажное крепление для солнечных батарей с регулировкой высоты на любой тип кровли MR-VI-02	114	8.1 8.2
3	Боковой зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	12	8.3
4	Центральный зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	92	
5	Пластина заземления MR-S-GC	92	
6	Клемма заземления MR-S-GL	3	
7	Универсальный алюминиевый профиль для крепления	36	8.4
	солнечных батарей (длина 3,25м)*		8.5
			8.6

^{*-} Универсальный алюминиевый профиль поставляется в отдельной упаковке.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМПЛЕКТ x2 ФАЛЬЦ XMR-VI-08

Nº	Наименование	Кол-	Nº
		во	упаковки
1	Боковой зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	4	
2	Центральный зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	2	
3	Пластина заземления MR-S-GC	2	9.1
4	Клемма заземления MR-S-GL	1	3.1
5	Универсальный зажим крепление для солнечных батарей на фальцевую кровлю (Г-образный) XMR-VI-08 в сборе	6	
6	Универсальный алюминиевый профиль для крепления солнечных батарей (длина 2,1)*	2	9.2

^{*-} Универсальный алюминиевый профиль поставляется в отдельной упаковке.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМПЛЕКТ x4 ФАЛЬЦ XMR-VI-08

Nº	Наименование	Кол-	Nº
		во	упаковки
1	Боковой зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	4	
2	Центральный зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	6	
3	Пластина заземления MR-S-GC	6	10.1
4	Клемма заземления MR-S-GL	1	10.1
5	Универсальный зажим крепление для солнечных батарей на фальцевую кровлю (Г-образный) XMR-VI-08 в сборе	10	
6	Универсальный алюминиевый профиль для крепления солнечных батарей (длина 4,2)*	2	10.2

^{*-} Универсальный алюминиевый профиль поставляется в отдельной упаковке.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМПЛЕКТ x6 ФАЛЬЦ XMR-VI-08

Nº	Наименование	Кол-	Nº
		во	упаковки
1	Перемычка для стандартных крепежных профилей MR-SP-ST	2	
2	Боковой зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	4	
3	Центральный зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	10	11.1
4	Пластина заземления MR-S-GC	10	
5	Клемма заземления MR-S-GL	1	
6	Универсальный зажим крепление для солнечных батарей на	14	
	фальцевую кровлю (Г-образный) XMR-VI-08 в сборе		
7	Универсальный алюминиевый профиль для крепления	4	11.2
	солнечных батарей (длина 3,25м)*		11.2

^{*-} Универсальный алюминиевый профиль поставляется в отдельной упаковке.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМПЛЕКТ x8 ФАЛЬЦ XMR-VI-11

Nº	Наименование	Кол-	Nº
		во	упаковки
1	Перемычка для стандартных крепежных профилей MR-SP-ST	2	
2	Боковой зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	4	
3	Центральный зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	14	12.1
4	Пластина заземления MR-S-GC	14	
5	Клемма заземления MR-S-GL	1	
6	Универсальный зажим крепление для солнечных батарей на	18	
	фальцевую кровлю (Г-образный) XMR-VI-11 в сборе		
7	Универсальный алюминиевый профиль для крепления	4	12.2
	солнечных батарей (длина 4,2м) MR-R-ST4200*		12.2

^{*-} Универсальный алюминиевый профиль поставляется в отдельной упаковке.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМПЛЕКТ x12 ФАЛЬЦ XMR-VI-11

Nº	Наименование	Кол-	Nº
		во	упаковки
1	Перемычка для стандартных крепежных профилей MR-SP-ST	6	
2	Боковой зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	4	
3	Центральный зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	22	13.1
4	Пластина заземления MR-S-GC	22	
5	Клемма заземления MR-S-GL	1	
6	Универсальный зажим крепление для солнечных батарей на	26	
	фальцевую кровлю (Г-образный) XMR-VI-11 в сборе		
7	Универсальный алюминиевый профиль для крепления	8	13.2
	солнечных батарей (длина 3,25м)*		13.2

^{*-} Универсальный алюминиевый профиль поставляется в отдельной упаковке.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМПЛЕКТ x18 ФАЛЬЦ XMR-VI-11

Nº	Наименование	Кол-	Nº
		во	упаковки
1	Перемычка для стандартных крепежных профилей MR-SP-ST	8	
2	Боковой зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	4	
3	Центральный зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	34	14.1 14.2
4	Пластина заземления MR-S-GC	34	14.2
5	Клемма заземления MR-S-GL	1	
6	Универсальный зажим крепление для солнечных батарей на	38	
	фальцевую кровлю (Г-образный) XMR-VI-11 в сборе		
7	Универсальный алюминиевый профиль для крепления	9	14.3
	солнечных батарей (длина 4,2м) MR-R-ST4200*		17.5

^{*-} Универсальный алюминиевый профиль поставляется в отдельной упаковке.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМПЛЕКТ x30/2 ФАЛЬЦ XMR-VI-11

Nº	Наименование	Кол-	Nº
		во	упаковки
1	Перемычка для стандартных крепежных профилей MR-SP-ST	16	
2	Боковой зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	8	15.1
3	Центральный зажим для солнечных батарей толщиной 35мм	56	15.2
4	Пластина заземления MR-S-GC	56	15.3
5	Клемма заземления MR-S-GL	2	
6	Универсальный зажим крепление для солнечных батарей на	64	
	фальцевую кровлю (Г-образный) XMR-VI-11 в сборе		
7	Универсальный алюминиевый профиль для крепления	20	15.4
	солнечных батарей (длина 3,25м)*		15.5

^{*-} Универсальный алюминиевый профиль поставляется в отдельной упаковке.